



Fayol

FICHE TECHNIQUE COULEUR PIERRE



ÉLÉMENTS CONSTITUANTS :

- Silice totale (SiO₂) 69.13
- Alumine (Al₂O₃) 21.45
- Chauc (CaO) 0.87
- Oxyde de fer (Fe₂O₃) 0.89

RUPTURE A LA FLEXION :

- Médiane en kgf.cm-2 : 38.00 N.mm-2 : 3.73
- Moyenne en kgf.cm-2 : 40.00 N.mm-2 : 3.92

AFFAISSEMENT SOUS CHARGE :

- Affaissement de 0.5 % à la température de 1 125°C
- Affaissement de 2.0 % à la température de 1 180°C

• RÉSISTANCE PYROSCOPIQUE :

o 1 630°C

Produit non
gélif

Désignation	Dimensions
Brique	22 x 11 x 5.5 cm
Planelle	22 x 11 x 3 cm
Savon	22 x 5.5 x 5.5cm
Briquette	22 x 5.5 x 3 cm
Dalle	22 x 22 x 3 cm



Fayol

Fabriquant français de briques réfractaires 100% naturelles- <https://www.fayol-briques.fr/>